


AD21CN-M

Munio indblæsningsrist



Munio indblæsningsrist

AD21CN-M



Beskrivelse

AD21CN-M er en justerbar dobbelt lamelrist fremstillet i aluminium. Med justerbare lameller er risten meget anvendelig til indblæsning og kan tilpasses til ønsket kastelængde og luftspredningsmønster.

AD21CN-M anvendes som standard indblæsningsrist fra den aktive kølebaffle Munio. AD21CN-M leveres med montage fjedre for let installation i Munio teleskopforlængerstykket.


Yderligere information findes på "[Munio-Aktiv Kølebaffle](#)".

Vedligeholdelse

Risten kan demonteres for let adgang til Munio enheden. For komplet vedligeholdelses instruktion se "[Munio Installationsvejledning](#)" (www.lindQST.com).

Udvendige dele af rist kan aftørres med en fugtig klud.

Dimensioner



L x H mm	Friareal m ²	Vægt kg
800 x 100	0,046	1,00
1000 x 100	0,066	1,40
1200 x 100	0,078	1,60
1400 x 100	0,092	1,90

Bestillings eksempel

Produkt	AD21CN-M	aaa	bbb	cccc
Type				
L - mål				
H - mål				


Riste med standard finish:

---- Anodiseret aluminium
 9010 RAL 9010, glans 30
 9003 RAL 9003, glans 30
 xxxx På forespørgsel, andre RAL farver

Materiale og finish

Rist: Aluminium
 Standard finish: RAL 9003 eller RAL 9010.

Risten kan leveres i anodiseret aluminium eller i andre RAL farver. Kontakt Lindabs salgsafdeling for flere oplysninger.




AL21CN-M

Munio indblæsningsrist



Munio indblæsningsrist

AL21CN-M



Beskrivelse

AL21CN-M er en rektangulær aluminiumsrist med faste horisontale 15° afbøjede lameller og bagvedliggende vertikale retningslameller. AL21CN-M anvendes til indblæsning og kan tilpasses til ønsket kastelængde og luftspredningsmønster.

AL21CN-M anvendes som standard indblæsningsrist fra den aktive kølebaffle Munio. AL21CN-M leveres med montage fjedre for let installation i Munio teleskopforlængerstykket.

Yderligere information findes på "[Munio-Aktiv Kølebaffle](#)".

Vedligeholdelse

Risten kan demonteres for let adgang til Munio enheden. For komplet vedligeholdelses instruktion se "[Munio Installationsvejledning](#)" (www.lindQST.com).

Udvendige dele af rist kan aftørres med en fugtig klud.

Bestillings eksempel

Produkt	AL21CN-M	aaa	bbb	cccc
Type				
L - mål				
H - mål				

Riste med standard finish:


---- Anodiseret aluminium

9010 RAL 9010, glans 30

9003 RAL 9003, glans 30

xxxx På forespørgsel, andre RAL farver

Dimensioner



L x H mm	Friareal m ²	Vægt kg
800 x 100	0,048	1,00
1000 x 100	0,060	1,40
1200 x 100	0,073	1,60
1400 x 100	0,085	1,90

Materialer og finish

Riste: Aluminium

Standard finish: RAL 9003 eller RAL 9010.

Risten kan leveres i anodiseret aluminium eller i andre RAL farver. Kontakt Lindabs salgsafdeling for flere oplysninger.