



Lofttilpasning

Loftarmaturer



Loftarmaturer

Lofttilpasning




RS15 Versio armatur.

Loftsystemer

En harmonisk og æstetisk loftløsning med smukt integrerede komponenter efterstræbes i det moderne byggeri. De enkelte komponenter i sig selv og hver for sig har en afgørende betydning for, hvordan den færdige løsning kommer til at fremstå.

Lindab bidrager til helheden ved at lofttilpasse armaturerne til de fleste 600x600 systemlofter. På denne måde bevares helheden i løsningen og det færdige resultat bliver som oprindelig projekteret.



PC7 Integra armatur.

Lofttilpasning

De fleste af Lindabs loftarmaturer kan tilpasses 600x600 systemlofter. De enkelte armaturer tilpasses loftsystemet direkte i overparten, eller ved hjælp af tilpassede modulplader / rammer, afhængigt af hvilken loftsystem man vælger. På de efterfølgende sider beskrives det udvalg af lofter, Lindab som standard tilpasser sine armaturer til. Ligeledes findes oplysninger om størrelser på bundplader ved den valgte løsning.

Bagerst i dette afsnit findes en oversigt over tilpassede modulplader.



RS14 Versio armatur.

Loftarmaturer


Lofttilpasning

Oversigt

Nr. Loft type


1. T24 / T15 Lay in Hygiejne kant A

Side 4



2. T24 / T15 Lay in ej rensbar

Side 5



3. Fast loft


Side 5

400: 383x383
500: 463x463
600: 563x563




4. Dampa Clip-in affaset kant

Side 6




5. Dampa Clip-in skarpkantet

Side 7



6. Luxalon Clip-in


Side 8



Nr. Loft type


7. Danotile Contur Ecophon kant D Rockfon D-XL

Side 9




8. Ecophon Focus kant DG Rockfon Sonar kant M

Side 10




9. Rockfon E10 24 Ecophon kant E / T24

Side 11




10. Rockfon E10 15 Ecophon kant E / T15

Side 12




11. Danotile Markant

Side 13



14. Ecophon Focus kant DS Rockfon Sonar kant X

Side 14




Loftarmaturer

Lofttilpasning

1. Lofttilpasning T24/T15 Lay-in


Lindabs loftarmaturer tilpasset T24 / T15 Lay-in monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.

Armaturet er leveret med demonterbar bund-plade så fuld adgang til trykfordelingsboks eller kanal er mulig.




Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).




Principskitse Versio- V, H, R mønster 600

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer

Lofttilpasning


2. Lofttilpasning T24/ T15 Lay-in ej rensbar

Lindabs loftarmaturer tilpasset T24 / T15 Lay-in monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne. Bundpladen er udført i et stykke og kan ikke umiddelbart demonteres med mindre at armaturet frigøres af skinnesystemet.




Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles seperat)




3. Fast loft

Lindabs loftarmaturer tilpasset fast loft skæres ind i selve loftkonstruktionen. Armaturet kan fastgøres med Lindabs forskellige typer af montagebeslag, se produktsider for nærmere detaljer.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.



Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser

(PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).




Loftarmaturer


Lofttilpasning

4. Dampa Clip-in affaset

Lindabs loftarmaturer tilpasset Dampa Clip-in affaset monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

5. Dampa Clip-in skarpkantet

Lindabs loftarmaturer tilpasset Dampa Clip-in skarpkantet monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

6. Luxalon Clip-in

Lindabs loftarmaturer tilpasset Luxalon Clip-in monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.

Principskitse Versio- V, H, R alle størrelser (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

7. Danotile Contur, Ecophon Kant D og Rockfon D-XL

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H.



Overpart type V.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).




Principskitse Versio- V, H, R mønster 600

(PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

8. Ecophon Focus kant DG

Lindabs loftarmaturer tilpasset Ecophon Focus kant DG loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.



Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).




Principskitse Versio- V, H, R mønster 600

(PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

9. Ecophon Kant E / T24 og Rockfon E10 24

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500 (PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat)



Principskitse Versio- V, H, R mønster 600 (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo



Loftarmaturer


Lofttilpasning

10. Ecophon Kant E / T15 og Rockfon E10 15

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500 (PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat)



Principskitse Versio- V, H, R mønster 600 (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard)



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

11. Danotile Markant

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H inklusive montagebeslag type PBB.




Overpart type V inklusive montagebeslag type PBB.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300, 400, 500 (PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).



Principskitse Versio- V, H, R mønster 600 (PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo




Loftarmaturer


Lofttilpasning

14. Ecophon Focus Kant DS

Lindabs loftarmaturer tilpasset ovenstående loftsystemer, monteres direkte i loftsystemet som afbildet på principskitserne.




Trykfordelingsboks type H.



Overpart type V.


Principskitse Versio- V, H, R mønster 300,400,500

(PBB monteringsbeslag ikke inkluderet, kan bestilles separat).




Principskitse Versio- V, H, R mønster 600

(PBB monteringsbeslag inkluderet som standard).



Principskitse modulplade type LM- Integra/Formo



















Loftarmaturer

Lofttilpasning

Versio oversigt

Lofttype nr.

1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14


	Mønster			
	600	500	400	300
PS 1-4 PS 8-11				- PS1-4 
RS 14-16		- RS16 	- RS16 	
NS 19				
GS 23				
Ramme				

Lofttype nr.	Mønster							
	600		500		400		300	
								
1, 3	●	-	●	-	●	-	●	-
7, 8, 9, 10, 11, 14	-	●	●	-	●	-	●	-


● Kombination mulig.



H



R



V



V + MB














Versio NS19 med trykfordelingsboks type H, R, overpart V and overpart V med trykfordelingsboks MB.

Loftarmaturer

Lofttilpasning


Versio oversigt

Lofttype nr.
2, 4, 5, 6


	Mønster			
	600	500	400	300
PS 1-4 PS 8-11				- PS1-4 
RS 14-16		- RS16 	- RS16 	
NS 19				
GS 23				
Ingen ramme ! - Fuld bundplade				

Lofttype nr.	Mønster							
	600		500		400		300	
	 + 		 + 		 + 		 + 	
2, 4, 5, 6	-	●	-	●	-	●	-	●


● Kombination mulig.



H



R



V



V + MB

Versio NS19 med trykfordelingsboks type H, R, overpart V og overpart V med trykfordelingsboks MB.

Loftarmaturer

Lofttilpasning

Formo / Integra oversigt

Lofttype nr.
1, 3, 4, 5, 6, 7

● Modulplade type LM.

○ Ingen modulplade.

Modulplade



Armatur
størrelse.
Min. - max.


Produkt

Lofttyper

Modulplade type LM

mm

PKA
PKA
LKA
LKA




125 - 250
315 - 400
125 - 250
315 - 400

Modulplade type LM


mm

PCA
LCA
RCG
PC6
PC7
RC14
RC15
NC19



100 - 400
100 - 400
125 - 315
125 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
125 - 315

Lofttilpasning



Danotile T24/T15
Ecophon T24
Rockfon A24.

Fast loft

Dampa Clip-In
Affaset

Dampa Clip-In
Skarpkantet

Luxalon SQ
Clip-In

Danotile Contur
Ecophon D
Rockfon D-XL

F: 595 mm

U x U mm

F: 600 mm

F: 600 mm

F: 600 mm

F: 599 mm

●	○	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●	○	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○

F: 595 mm

ØU mm

F: 600 mm

F: 600 mm

F: 600 mm

F: 599 mm

●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●

Lofttype nr.
8, 9, 10, 11, 14

Modulplade



Armatur
størrelse.
Min. - max.


Produkt

Lofttyper

Modulplade type LM

mm

PKA
PKA
LKA
LKA




125 - 250
315 - 400
125 - 250
315 - 400

Modulplade type LM


mm

PCA
LCA
RCG
PC6
PC7
RC14
RC15
NC19



100 - 400
100 - 400
125 - 315
125 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
160 - 315
125 - 315

Lofttilpasning



Ecophon Focus
kant DG

Rockfon E10 24
Ecophon -
Kant E / T24

Rockfon E10 15
Ecophon -
Kant E / T15

Danotile Markant

Ecophon Focus
Kant DS

F: 592 mm

F: 575 mm

F: 584 mm

F: 575 mm

F: 599 mm

●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○

F: 592 mm

F: 575 mm

F: 584 mm

F: 575 mm

F: 599 mm

●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

Loftarmaturer

Lofttilpasning

Formo / Integra / NQ19 oversigt

Lofttype nr.
1, 3, 4, 5, 6, 7

○ Ingen modulplade.

- Kombinationen er ikke mulig.

Integreret design




Armatur
størrelse.
Min. - max.

Produkt

Lofttyper

Lofttilpasning



Danotile T24/T15
Ecophon T24
Rockfon A24. Fast loft Dampa Clip-In
Affaset Dampa Clip-In
Skarpkantet Luxalon SQ
Clip-In Danotile Contur
Ecophon D
Rockfon D-XL

Integreret design

mm

595 x 595 mm U x U mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 599 x 599 mm

**LCP
LKP
NQ19**

Overparten af
armaturet er tilpasset
til loftsystemet.

125 - 315
125 - 315
160 - 400

○
○
○

○
○
-

○
○
-

○
○
-

○
○
-

○
○
-

Integrated design

mm

595 x 595 mm ØU mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 599 x 599 mm

**CRL
LCC**

Overparten af
armaturet er tilpasset
til loftsystemet.

100 - 400
125 - 315

-
-

○
○

-
-

-
-

-
-

-
-

Lofttype nr.
8, 9, 10, 11, 14

Integreret design




Armatur
størrelse.
Min. - max.

Produkt

Lofttyper

Lofttilpasning



Ecophon Focus
kant DG Rockfon E10 24
Ecophon -
Kant E / T24 Rockfon E10 15
Ecophon -
Kant E / T15 Danotile Markant Ecophon Focus
Kant DS

Integreret design

mm

592 x 592 mm 575 x 575 mm 584 x 584 mm 575 x 575 mm 599 x 599 mm

**LCP
LKP
NQ19**

Overparten af
armaturet er tilpasset
til loftsystemet.

125 - 315
125 - 315
160 - 400

○
○
-

○
○
-

○
○
-

○
○
-

○
○
-

○
○
-

Integreret design

mm

592 x 592 mm 575 x 575 mm 584 x 584 mm 575 x 575 mm 599 x 599 mm

**CRL
LCC**

Kombinationer
er ikke mulige.

100 - 400
125 - 315

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-



Lindab er en af Europas førende ventilationsvirksomheder og arbejder for et sundt indeklima og velfungerende bygninger.

Det gør vi med alt fra enkelte ventilationskomponenter til nogle af markedets mest energieffektive løsninger. Komfort, kvalitet og brugervenlighed er altid i fokus. Vores systemer sikrer effektiv luftfordeling, sikker drift og et behageligt indeklima på tværs af bygningstyper.

[Lindab](#) | For et bedre klima